


**Турники, шведские стенки,
брусья- три в одном**

3 в 1



Турник с широким хватом и брусьями



Навесные брусья



ШТБ 21 Турник, шведская стенка, брусья 3 в 1 -Турник 600мм




- ➔ Габариты в мм:
2400x600x600(450)мм
- ➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка
- ➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

Шведская стенка с турником и брусьями



ШТБ 22 Турник, шведская стенка, брусья 3 в 1-турник с широким хватом 1000мм.



- ➔ Габаритный размер:
2400x600x600(450)мм
- ➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка
- ➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

Турник с широким хватом



ШТБ 23

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1 -Турник 600-1000 с ш. хв.




Утолщенный фланец
против соскальзывания
руки

➔ Габариты в мм:
2400x600x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка

➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

Шведская стенка с турником и брусьями



ШТБ 24

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1-900-1200

турник с широким хватом 1200мм и узким хватом 200мм.



Резиновые ручки

➔ Габаритный размер:
2400x800x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка




Накидные брусья-530мм
Серии «Люкс»



➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

Накидные брусья с увеличенной спинкой

Турник с широким и узким хватом




ШТБ 30-2

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1 -Турник 900-1200 с широким хватом
и узким хватом

➔ Габариты в мм:
2400x600x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка




Утолщенный фланец
против соскальзывания
руки



Накидные брусья с увеличенной спинкой

➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

Шведская стенка с турником и брусьями




ШТБ 30

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1-900-1200


турник с широким хватом 1200мм и узким хватом 250мм.

➔ Габаритный размер:
2400x800x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка




Резиновые ручки-
грипсы



Накидные брусья-530мм
Серии «Люкс»

➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

Турник с широким и узким хватом



ШТБ 25

**Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1 -Турник 800-1200 с ш. хв.**

тр. 50x50мм

навесная подушка для качания
пресса


➔ Габариты в мм:
2400x600x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка


➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

➔ Дополнительно: мягкая спинка
для качания пресса

Утолщенный фланец
против соскальзывания
руки



Шведская стенка с турником и брусьями



ШТБ 26

**Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1-900-1200**

турник с широким хватом 1200мм и узким хватом 200мм.

➔ Габаритный размер:
2400x800x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка

➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг


➔ Регулируемые брусья с мягкими накладками
Дополнительно: мягкая спинка
для качания пресса

Резиновые ручки



Регулируемые брусья
800-530мм
Серии «Комфорт»

Шведская стенка с турником и брусьями



ШТБ 27

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1 -Турник 800-1200 с ш. хв.
брусья 600


тр. 50x50мм

- ➔ Габариты в мм:
2400x600x600(450)мм
- ➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка



- ➔ Выдерживает нагрузку
до 180 *250**кг

Шведская стенка с турником и брусьями




ШТБ 28

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1-600-1200

турник с широким хватом 1200мм и кольцами для груши

- ➔ Габаритный размер:
2400x800x600(450)мм
- ➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка




- ➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

➔ Специальные накладки -грипсы
для удобства.

Дополнительно: кольца -крюки для груши и рез растяжек.



Шведская стенка с турником и брусьями



ШТБ 30-3

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1 -Турник 800-1200 с ш. хв.
брусья накидные 530

тр. 50x50мм

➔ Габариты в мм:
2400x800x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка

➔ Выдерживает нагрузку
до 180 *250**кг




турник широкий хват
акладки -грипсы



7

Брусья Комфорт 29- для качания пресса
и жима - накладки -грипсы

Шведская стенка с турником и брусьями



ШТБ 30-2

Турник, шведская стенка, брусья
3 в 1-800-1200

турник с широким хватом 1200мм


Брусья раздвижные 1000-500,
накладки-грипсы, бол спинка

➔ Габаритный размер:
2400x800x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка

➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

➔ Дополнительно:
кольца -крюки для гири и рез растяжек.



большая нак-ая спинка

8

накладки грипсы



Шведская стенка с турником и брусьями

Брусья к шведским стенкам



1 Накладки-грипы D-30




2 Брусья простые, и с закругленными окончаниями

С накидной спинкой



3

Увеличенная спинка для большего комфорта




4

Накладки-грипы D-30 против скольжения и натирания рук

Брусья раздвижные, и серии «Комфорт» для жима



5




4

Брусья накидные «Люкс-2» для пресса и жима


Брусья простые, раздвижные и накидные

*При изготовлении с усилением.



Брусья к шведским стенкам



Брусья простые, и с закругленными окончаниями




Брусья раздвижные, и серии «Комфорт» для жима



Брусья накладные серии «Люкс»

Брусья простые, раздвижные и накладные


*При изготовлении с усилением.



ШТ 27

Турник, шведская стенка 2 в 1 Турник 800-1200 с ш. хв.

тр. 50x50мм



Утолщенный фланец
против соскальзывания
руки


➔ Габариты в мм:
2400x600x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка

➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

➔ *Дополнительная комплектация:*
Накидные брусья

Шведская стенка с турником и брусьями




ШТ 28

Турник, шведская стенка 2 в 1 турник 900-1200 + узкий хват

➔ Габаритный размер:
2400x850x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка



Резиновые ручки


Грипы

➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

➔ *Дополнительная комплектация:*
накидные брусья с мягкими накладками

Шведские стенки с турником

ТУ 18 Турник пристенный



тр. стоек 42,4,
перекладина D-32мм

➔ Габариты в мм:
2330x800x600(450)мм


➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка



➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

➔ *Дополнительная комплектация:*
крючки для колец


Турник с подвесом



ШТ 29 Турник, шведская стенка 2 в 1 турник 900-1200 + узкий хват

➔ Габаритный размер:
2400x850x600(450)мм

➔ Материал: нержавеющая
сталь AISI 304,
полировка/шлифовка



Фланцы против
соскальзывания




➔ Выдерживает нагрузку
до 150 *180**кг

➔ *Дополнительная комплектация:*
накидные брусья с мягкими накладками

Шведская стенка с турником



Шведские стенки, турники, брусья



НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в вашем регионе
